

Utensili per lattoniere

SALDATURA

Sale ammoniacato / Stearina /
Pennellino per acido / Cartuccia
Express butilene/propano / Pezza
impregnata per saldatura piombo /
Set per saldatura a stagno / Cannello
express manuale / Bottiglietta
porta acido / Cannello express con
cartuccia e mazzetta / Mazzette rame
per cannello / Mazzetta a punta
per Perkeo / Cannello per saldatura
Perkeo / Cavalletto per cannello
Perkeo / Stagno al 35% - 50%



UTENSILI

Mazzuola in gomma
Rivettatrice flipper Gesipa
Rivettatrice Gesipa nts + Gesipa ntx
Bicchieratrice o allargatubi ϕ 80 - ϕ 100
Sega a tazza per fori ϕ 60 - ϕ 80 - ϕ 100
Compasso a punte fisse
Rivettatrice Rivit con martello
Attacco per segatazza
Rivettatrice snodabile 360° Clap



RIVETTATRICE A BATTERIA RIV750

Rivettatrice a batteria progettata per l'applicazione di rivetti in tutte le leghe fino a d. 4,8. Lo scarico del rivetto strappato avviene a mezzo forza di gravità, in avanti attraverso la testina o indietro nel contenitore apposito. È fornita in cassetta metallica completa di batteria da 1,3Ah e caricabatteria.



PINZE

Pinza piegatrice a leva semplice 90°
Pinza piegatrice a leva semplice dritta
Pinza doppia leva dritta
Pinza doppia leva Maxi
Pinza doppia leva curva
Pressopiegatrice manuale
Pinza piegatrice a becchi tondi
Pinza stringitubo
Pinza piegatrice a becchi piatti
Pinza piegatrice a leva semplice a 45° piccola
Pinza piegatrice a leva semplice dritta piccola



Utensili per lattoniere

CESOIE

Cesoia doppia leva dx-sx *
 Cesoia per tagli circolari dx-sx
 Cesoia Aviation dx-sx
 Cesoia Max 2000 Malco dx-sx
 Cesoia Max 2000 Malco lama affus. dx-sx
 Roditrice per lamiera Nibbler
 Cesoia per inox dx-sx
 Cesoia in alluminio lunghezza mm 360
 Cesoia Allway a lama affusolata
 Lama centrale per roditrice Edma
 Molla per cesoia rossa Allway
 Cesoia Allway piatta
 Roditrice Edma con lame ricambio
 Scantonatrice



* Le cesoie doppia leva dx e sx sono disponibili in serie normale e serie speciale con lame in widiam per acciaio inox

Stampo pieghe doppie Stubai
 Pinza piegatrice diritta Stubai
 Martello a cuneo in nylon Stubai

Pinza per aggraffatura WDF
 Pinza per aggrattatura WFSCHST
 Pinza piegatrice TK RAU



Vernice spray

Testa di Moro* - Bianco Grigio*
 Rosso Siena - Grigio Ardesia
 Grigio Antracite - Verde Muschio
 Rosso Coppo - Silver
 Blu Genziana

* Disponibile anche in latte da kg 0,5-1



Utensili per lattoniere

PUNTE TRAPANO

HSS per lamiera mignon \varnothing 3,5 - \varnothing 4 - \varnothing 5
 HSS per lamiera doppie \varnothing 3,5 - \varnothing 4
 HSS lunghe mm 139 \varnothing 5,5
 Al cobalto mignon \varnothing 3,5 - \varnothing 4

PUNTE WIDIAM ATTACCO SDS

\varnothing 5 X 110 - \varnothing 5 X 160 - \varnothing 6 X 110 - \varnothing 6 X 160
 \varnothing 8 X 110 - \varnothing 8 X 160 - \varnothing 9 X 160 - \varnothing 10 X 110
 \varnothing 10 X 160 - \varnothing 10 X 210 - \varnothing 12 X 160 - \varnothing 12 X 210

MACCHINA LAVORAZIONE LAMIERE

Spessore lamiera ($400\text{N}/\text{mm}^2$) 0,6 mm
 Lunghezza di lavorazione 2010 mm
 Bordo di stampaggio 15°
 Piano ribaltabile 15 mm
 Dimensioni 2250x230x250
 Peso 170 kg
 Precisione di taglio della cesoia volante $\pm 0,5$ mm



Su ordinazione

Su ordinazione rivettatrici a batteria - roditrici - trapani - cesoie elettriche e altri utensili particolari