

Utensili per lattoniere

SALDATURA

Sale ammoniacato / Stearina /
Pennellino per acido / Cartuccia
Express butilene/propano / Pezza
impregnata per saldatura piombo /
Set per saldatura a stagno / Cannello
express manuale / Bottiglietta
porta acido / Cannello express con
cartuccia e mazzetta / Mazzette rame
per cannello / Mazzetta a punta
per Perkeo / Cannello per saldatura
Perkeo / Cavalletto per cannello
Perkeo / Stagno al 35% - 50%



UTENSILI

Mazzuola in gomma
Rivettatrice flipper Gesipa
Rivettatrice Gesipa nts + Gesipa ntx
Bicchieratrice o allargatubi ϕ 80 - ϕ 100
Sega a tazza per fori ϕ 60 - ϕ 80 - ϕ 100
Compasso a punte fisse
Rivettatrice Rivit con martello
Attacco per segatazza
Rivettatrice snodabile 360° Clap



RIVETTATRICE A BATTERIA RIV750

Rivettatrice a batteria progettata per l'applicazione di rivetti in tutte le leghe fino a d. 4,8. Lo scarico del rivetto strappato avviene a mezzo forza di gravità, in avanti attraverso la testina o indietro nel contenitore apposito. È fornita in cassetta metallica completa di batteria da 1,3Ah e caricabatteria.



PINZE

Pinza piegatrice a leva semplice 90°
Pinza piegatrice a leva semplice dritta
Pinza doppia leva dritta
Pinza doppia leva Maxi
Pinza doppia leva curva
Pressopiegatrice manuale
Pinza piegatrice a becchi tondi
Pinza stringitubo
Pinza piegatrice a becchi piatti
Pinza piegatrice a leva semplice a 45° piccola
Pinza piegatrice a leva semplice dritta piccola



Utensili per lattoniere

CESOIE

Cesoia doppia leva dx-sx *
Cesoia per tagli circolari dx-sx
Cesoia Aviation dx-sx
Cesoia Max 2000 Malco dx-sx
Cesoia Max 2000 Malco lama affus. dx-sx
Roditrice per lamiera Nibbler
Cesoia per inox dx-sx
Cesoia in alluminio lunghezza mm 360
Cesoia Allway a lama affusolata
Lama centrale per roditrice Edma
Molla per cesoia rossa Allway
Cesoia Allway piatta
Roditrice Edma con lame ricambio
Scantonatrice



* Le cesoie doppia leva dx e sx sono disponibili in serie normale e serie speciale con lame in widiam per acciaio inox

Stampo pieghe doppie Stubai
Pinza piegatrice dritta Stubai
Martello a cuneo in nylon Stubai

Pinza per aggraffatura WDF
Pinza per aggraffatura WFSCHST
Pinza piegatrice TK RAU



Vernice spray

Testa di Moro* - Bianco Grigio*
Rosso Siena - Grigio Ardesia
Grigio Antracite - Verde Muschio
Rosso Coppo - Silver
Blu Genziana

* Disponibile anche in latte da kg 0,5-1



Utensili per lattoniere

PUNTE TRAPANO

HSS per lamiera mignon ϕ 3,5 - ϕ 4 - ϕ 5

HSS per lamiera doppie ϕ 3,5 - ϕ 4

HSS lunghe mm 139 ϕ 5,5

Al cobalto mignon ϕ 3,5 - ϕ 4

PUNTE WIDIAM ATTACCO SDS

ϕ 5 x 110 - ϕ 5 x 160 - ϕ 6 x 110 - ϕ 6 x 160

ϕ 8 x 110 - ϕ 8 x 160 - ϕ 9 x 160 - ϕ 10 x 110

ϕ 10 x 160 - ϕ 10 x 210 - ϕ 12 x 160 - ϕ 12 x 210

MACCHINA LAVORAZIONE LAMIERE

Spessore lamiera ($400\text{N}/\text{mm}^2$) 0,6 mm

Lunghezza di lavorazione 2010 mm

Bordo di stampaggio 15°

Piano ribaltabile 15 mm

Dimensioni 225x230x250

Peso 170 kg

Precisione di taglio della cesoia volante $\pm 0,5$ mm



Su ordinazione